

TUNIEK MET V-HALS

© [Renee Barnes](#)

Vertaling [Charami.com](#)

VRIJWARINGSCLAUSULE PATROON

Dit patroon behoort toe aan **Renee Barnes** (www.crochetrenee.com).

Charami.com maakte enkel de vertaling, onafhankelijk van de ontwerper. Bij problemen bij het maken van dit patroon, contacteer a.u.b. de ontwerper voor hulp.

Tekst gekleurd in roze = opmerkingen/bedenkingen van de vertaler (niet uit het originele patroon)





BENODIGDHEDEN

- Wol : [Caron Simply Soft Solids](#) in kleur 9758 (Forest Floor) :
 - S/M : 4 bollen
 - L/XL : 5 bollen
 - XXL/XXXL : 6 bollen
- Haaknaalden van 5 mm en 5,5 mm. De grootste haaknaald wordt gebruikt voor de trui, de kleinere naald voor de geribbelde randen.

AFMETING

Opmerking : het is de bedoeling dat de top te groot is.

Borstomtrek :

- S/M = 40 " of 101,5 cm
- L/XL = 47 " of 119,5 cm
- XXL/XXXL = 54 " of 137 cm

Lengte :

- S/M = 25 " of 63,5 cm
- L/XL = 25 " of 63,5 cm
- XXL/XXXL = 25 " of 63,5 cm

PROEFLAPJE

In ribbel patroon, met de grootste haaknaald : 28 steken en 18 rijen = 8 " of 20,5 cm

AFKORTINGEN

- HV = Halve Vaste
L = Losse(n)
STK = Stokje
V = Vaste



SPECIALE TERMEN

- **d.HV:** dubbele halve vaste
Steek je haaknaald in hetzelfde stukje waar je net in hebt gewerkt. Haal een lus op; steek de haaknaald in het volgende stokje en haal een lus op. Haal dan door beide lussen op de haaknaald.
- **al.STK:** achterlangs stokje
Sla om, steek je haaknaald van achter naar voor en terug naar achter rond de aangegeven steek, haal een lus op en werk verder af als een stokje.
- **vl.STK:** voorlangs stokje
Sla om, steek je haaknaald van voor naar achter en terug naar voor rond de aangegeven steek, haal een lus op en werk verder af als een stokje.

NOTA'S

- De tuniek wordt in 1 stuk gemaakt, van de onderkant van de rug, omhoog en rond de schouders en terug naar onderste rand aan de voorkant.
- Wanneer je aan de plaats komt waar de mouwen moeten komen, worden lossen gehaakt die dan de basis voor die mouwen zullen vormen
- Wanneer je aan de hals komt worden steken overgeslagen voor de achterkant van de nek. De voorkant wordt apart bewerkt totdat de halslijn gevormd is.
- De rijen van stokjes worden enkel in de ACHTERSTE LUSSEN gehaakt. Voor een betere stabiliteit dien je wel de eerste en de laatste steek door beide lussen te haken.
- De instructies worden geschreven voor maat S/M met de wijzigingen voor L/XL en XXL/XXXL tussen haakjes.





TUNIEK

Begin met de boord aan de onderkant van de rug met de kleinste haaknaald.

Haak 72 (84, 96) lossen

Rij 1: STK in 4^{de} losse (overgeslagen lossen tellen mee als het eerste stokje), haak STK in elke losse tot op het einde, keer om - 70 (82, 94) STK

Rij2: (Juiste kant) Haak 3L (telt hier en in elke volgende rij mee als eerste stokje), STK in volgende steek, *vl.STK rond elk van de volgende 2 steken, STK in elk van de volgende 2 steken; herhaal vanaf * tot op het einde, keer om.

Rij3: 3L, STK in volgende steek, *al.STK rond elk van de volgende 2 steken, STK in elk van de volgende 2 steken; herhaal vanaf * tot op het einde, keer om.

Rij 4 – 9: Herhaal rijen 2 en 3 nog 3 keer.

Rij10: 3L, STK in volgende steek, *vl.SKT rond elk van de volgende 2 steken, STK in elk van de volgende 2 steken; herhaal vanaf * tot op het einde, keer om.

Wissel naar de grotere haaknaald.

Rij11: V in eerste steek, *d.HV; herhaal vanaf * tot net voor de laatste steek, HV in laatste steek, keer om.

Rij12: 3L, haak enkel in de achterste lussen, STK in elke steek tot het einde, keer. (LEES
NOTA'S)

Rij 13 – 22: Herhaal rijen 11 en 12 nog 5 keer.

Rij 23: V in eerste steek, *d.HV; herhaal vanaf * tot net voor de laatste steek, HV in laatste steek. Haak 22L (voor mouw), keer om.





Haal haaknaald uit de lus. Bind niet af. Leg de huidige bol wol aan kant.

Maak volgende ketting voor mouw vast: Met een nieuwe bol wol, maak de wol vast met een HV aan het begin van rij 23 (aan e andere kant van waar je net de 22L haakte), haak 20L (voor mouw). Bind af. Steek de haaknaald terug in de lus die je daarnet liet hangen van de originele bol wol (aan de andere kant van rij 23).

Rij 24: STK in de 4^{de} losse van de haaknaald, STK in elk van de volgende 18 lossen, haak enkel in de achterste lussen, STK in elke d.HV tot aan de andere ketting lossen voor de tweede mouw, STK in elk van de 20 lossen van de ketting, keer om. – 110 (122, 134) STK

Rij 25: V in eerste steek, *d.HV; herhaal vanaf * tot net voor de laatste steek, HV in laatste steek, keer om.

Rij 26: 3L, haak enkel in de achterste lussen, STK in elke steek tot het einde, keer. (LEES **NOTA'S**)

Rij 27 – 50: Herhaal rijen 25 en 26 nog 12 keer.

Rij 51: V in eerste steek, *d.HV; herhaal vanaf * tot net voor de laatste steek, HV in laatste steek, keer om.

Deel de steken voor de halslijn – Eerste voorkant

Plaats een steekmarkeerder in de 38^{ste} (44^{ste}, 50^{ste}) steek en in de 72^{ste} (78^{ste}, 84^{ste}) steek. Deze markeerders geven het begin en het einde aan van de achterkant van de halslijn.

Rij 52: 3L, , haak enkel in de achterste lussen, STK in elke steek tot aan de eerste markeerder, STK in steek met markeerder, keer; laat de overgebleven steken onbewerkt (voor de nek en de tweede voorkant) – 38 (44, 50) STK





Rij 53: V in eerste steek, *d.HV; herhaal vanaf * tot net voor de laatste steek, HV in laatste steek, keer om.

Rij 54: 3L, haak enkel in de achterste lussen, STK in elke steek tot net voor de laatste steek, 2STK in laatste steek, keer om. – 39 (45, 51) STK

Rij 55: V in eerste steek, *d.HV; herhaal vanaf * tot net voor de laatste steek, HV in laatste steek, keer om.

R56 – 59: Herhaal rijen 54 en 55 nog 2 keer – 41 (47, 53) STK

Rij 60: 3L, keer om, haak enkel in de achterste lussen, STK in elke steek tot net voor de 2 laatste steken, 2STK in elk van de volgende 2 steken, keer om – 42 (49, 55) STK.

Rij 61: V in eerste steek, *d.HV; herhaal vanaf * tot net voor de laatste steek, HV in laatste steek, keer om.

Rij 62 – 71: Herhaal rijen 60 en 61 nog 5 keer – 53 (59, 65) STK.

Rij 72: 3L, keer om, haak enkel in de achterste lussen, STK in elke steek tot net voor de 2 laatste steken, 2STK in elk van de volgende 2 steken. – 55 (61, 67) STK.

Bind af.

Tweede voorkant:

Sla 34 onbewerkte steken over. Maak de wol vast met een HV in de volgende steek (bij de markeerder). Verwijder de markeerders voor de nek.

Rij 52: 3L, haak enkel in de achterste lussen, STK in elk steek tot op het einde, keer om – 38 (44, 50) STK





Rij 53: V in eerste steek, *d.HV; herhaal vanaf * tot net voor de laatste steek, HV in de laatste steek, keer om.

Rij 54: 3L, haak enkel in de achterste lussen, 2STK in volgende steek, STK in elk steek tot op het einde, keer om – 39 (45, 51) STK

Rij 55: V in eerste steek, *d.HV; herhaal vanaf * tot net voor de laatste steek, HV in de laatste steek, keer om.

Rij 56 - 59: Herhaal rijen 54 en 55 nog 2 keer – 41 (47, 53) STK

Rij 60: 3L, haak enkel in de achterste lussen, 2STK in volgende 2 steken, STK in elk steek tot op het einde, keer om – 43 (49, 55) STK

Rij 61: V in eerste steek, *d.HV; herhaal vanaf * tot net voor de laatste steek, HV in de laatste steek, keer om.

Rij 62 – 71: Herhaal rijen 60 en 61 nog 5 keer – 53 (59, 65)

Rij 72: 3L, haak enkel in de achterste lussen, 2STK in volgende 2 steken, STK in elke steek tot op het einde, keer om – 55 (61, 67) STK

Verbind de voorkanten

Rij 73: V in eerste steek, *d.HV; herhaal vanaf * over de steken van de tweede voorkant en dan de steken van de eerste voorkant tot net voor de laatste steek van de eerste voorkant, HV in de laatste steek van de eerste voorkant, keer om. – 110 (122, 134) steken

Rij 74: 3L, haak enkel in de achterste lussen, STK in elke steek tot einde, keer om





Rij 75: V in eerste steek, *d.HV; herhaal vanaf * tot net voor laatste steek, HV in laatste steek, keer om.

Rij 76 – 85: Herhaal rijen 74 en 75 nog 5 keer.

Rij 86: 3L, haak enkel in de achterste lussen, STK in elke steek tot einde.

Bind af.

Vorm de mouwen.

Plaats een steekmarkeerder in de 21^{ste} en 90^{ste} (102^{de}, 114^{de}) steek. Deze markeerders geven de uiteinden van de mouwen aan.

Rij 87: Sla de eerste 20 steken over en verbind de wol met een HV in de 21^{ste} steek (met markeerder), *d.HV; herhaal vanaf * tot aan de volgende markeerder, HV in steek met markeerder, keer om; laat de overgebleven 20 steken onbewerkt – 70 (82, 94) steken.

Verwijder de steekmarkeerders.

Rij 88: 3L, haak enkel in de achterste lussen, STK in elke steek tot einde, keer om.

Rij 89: V in eerste steek, *d.HV; herhaal vanaf * tot net voor de laatste steek, HV in laatste steek, keer om.

Rij 90 – 99: Herhaal rijen 88 en 89 nog 5 keer.

Schakel over naar de kleinere haaknaald.

Rij 100: 3L, STK in elke steek tot einde, keer om

Rij 101: 3L, STK in volgende steek, *al.STK rond elk van de volgende 2 steken, STK in elk van de volgende 2 steken; herhaal vanaf * tot op het einde, keer om.



Rij 102: 3L, STK in volgende steek, *vl.STK rond elk van de volgende 2 steken, STK in elk van de volgende 2 steken; herhaal vanaf * tot op het einde, keer om.

Rij 103 – 108: Herhaal rijen 101 en 102 nog 3 keer.

Rij 109: 3L, STK in volgende steek, *al.STK in elk van de volgende 2 steken, STK in elk van de volgende 2 steken; herhaal vanaf * tot op het einde.

Bind af.





KAP

Met de grotere haaknaald, haak een ketting van 40L

Rij 1: STK in 4^{de} losse van de haaknaald (overgeslagen lossen tellen mee als eerste stokje), STK in elke losse tot einde, keer om – 38 STK

Rij 2: V in eerste steek, *d.HV; herhaal vanaf * tot net voor de laatste steek, HV in laatste steek, keer om.

Rij 3: 3L, haak enkel in de achterste lussen, STK in elke steek tot einde, keer om.

Rij 4 – 57: Herhaal rijen 2 en 3 nog 27 keer.

Bind af.

AFWERKING

Maak de naden met behulp van de grotere haaknaald.

Naad voor kap: Vouw de kap in 2, waarbij de twee buitenkanten tegen mekaar zitten en de eerste rij naast de laatste rij ligt. Haak vasten langs de lange zijde door beide diktes (NIET de eerste en laatste rij aan elkaar haken). Bind af.

Maak kap vast aan tuniek: Met de kap binnenstebuiten, plaats de achterkant van de kap tegen de achterkant van de neklijn van de tuniek. Haak vasten door beide diktes om de twee stukken aan elkaar te zetten. Bind af.

Verbind mouwen en zijkanten van de tuniek: Met de buitenkanten tegen elkaar, positioneer de onderste randen van de mouwen, onderarmen en zijkanten tegen elkaar. Haak vasten door beide diktes. Bind af.



**Rand voor nek en kap:**

Met de buitenkant van het kledingstuk naar je toe en met de kleinste haaknaald:

Maak de wol vast met een HV in de V-vorm aan de voorkant van de tuniek.

Rij 1: 3L, haak evenredig verspreid stokjes rondom rond de neklijn en de rand van de kap tot je weer bij je beginpunt bent, keer om. **NOTA:** Voor het beste resultaat moet je ervoor zorgen dat je een meervoud van 4 steken + 2 hebt gehaakt rond de rand.


Rij 2: 3L, STK in de volgende steek, *al.STK in elk van de volgende 2 steken, STK in elk van de volgende 2 steken, herhaal vanaf * tot einde, keer om.

Rij 3: 3L, STK in de volgende steek, *vl.STK in elk van de volgende 2 steken, STK in elk van de volgende 2 steken, herhaal vanaf * tot einde.

Bind af met een lange einddraad. Plaats de voorste randen tegen mekaar en naai samen. Weef de eindjes weg.

Trekkoord: Maak een ketting van 72 " of 183 cm. Begin in de onderste rand van de voorkant van de V-nek, weef de trekkoord omhoog langs de zijkant van de V-nek, door de kap, en terug naar beneden langs de andere kant van de V-nek. Weef onder de vl.STK en al.STK. Trek de koord aan zoals gewenst en knoop vast aan de voorkant.





http://www.caron.com/projects/ss/ss11_vtopper.html

Copyright © Renee Barnes

Vrijwaringsclausule: Vertaald door Charlotte (<http://Charami.com>). Dit is een letterlijke vertaling van het originele patroon. Bij problemen bij het maken van dit patroon, contacteer a.u.b. de ontwerper.